

Zierpflanzenbau, Baumschule, Weihnachtsbaumkulturen, Forst und Öffentliches Grün – Empfehlungen 2017

Unkrautbeseitigung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Ein- und mehrjährige Ungräser und Unkräuter		
Baumschule	Roundup PowerFlex (S. 359–378)	streichen 33%
Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter		
Forst	Roundup PowerFlex (S. 359–378) Roundup REKORD (S. 379–394)	Spritzung mit Abschirmung
Ein- und mehrjährige Ungräser und Unkräuter		
Rasen-Neuansaat	Roundup PowerFlex (S. 359–378)	während der Vegetationsperiode; vor der Saat
Einkeimblättrige Unkräuter einschl. Quecke und Vogel-Sternmiere		
Ziergehölze ab 1. Standjahr	Vorox Streugranulat (S. 493–497)	Herbst-/Winteranwendung (November–März)
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter		
Baumschule Forst	FLEXIDOR (S. 169–186)	Vorauflauf-Herbizid, im Frühjahr bzw. vor dem Austrieb, auf unkrautfreien, feuchten Boden spritzen
Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter		
Ziergehölze	FLEXIDOR (S. 169–186)	in Baumschulcontainern und auf Stellflächen
Einkeimblättrige Unkräuter einschl. Quecke und VogelSternmiere		
Ziergehölze	Kerb FLO (S. 271–290)	Im Winter (in der Vegetationsruhe), noch vor dem Austrieb der Gehölze

Noch Unkrautbeseitigung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Ein- und mehrjährige Ungräser und Unkräuter		
Wege und Plätze mit Holzgewächsen sowie Nichtkulturland (ohne Holzgewächse)	Roundup PowerFlex (S. 359 – 378)	streichen 33 % Spritz- oder Streichverfahren
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter		
Ziergehölze	Vorox F (S. 477 – 492)	Bodenherbizid mit breitem Wirkungsspektrum und Langzeitwirkung
Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter		
Wege und Plätze mit Holzgewächsen	Vorox F (S. 477 – 492)	Bodenherbizid mit breitem Wirkungsspektrum und Langzeitwirkung
Moose		
Wege und Plätze mit Holzgewächsen sowie Ziergehölze	Vorox F (S. 477 – 492)	Wirkung gegen Moose einschließlich Lebermoos

Pilzliche Krankheiten

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Rostpilze, Falscher Mehltau, Pilzliche Blattfleckererreger		
Zierpflanzen im Freiland/ im Gewächshaus	Dithane NeoTec (S. 139 – 154)	Kontaktwirkung
Pilzliche Blattfleckererreger		
Zierpflanzen im Gewächshaus	Cuprozin progress (S. 87 – 112)	Neues Kupferpräparat mit Kontaktwirkung
Rhizoctonia solani		
Zierpflanzen im Gewächshaus	Risolex* flüssig (S. 353 – 358)	Spritzmittel

* Zulassung von Tolclofos-methyl ruht zur Zeit!

Bakterielle Blattfleckenerreger an Zierpflanzen

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
in Zierpflanzen	Cuprozin progress (S. 87 – 112)	Neues Kupferpräparat mit Kontaktwirkung
in Ziergehölzen	Funguran progress (S. 219 – 230)	Neues Kupferpräparat mit Kontaktwirkung

Tierische Schädlinge

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Blattläuse		
Zierpflanzen im Gewächshaus	Dantop (S. 113 – 122)	Fraß- und Kontakt- wirkung, ausgeprägte Dauerwirkung
Spinnmilben		
Zierpflanzen im Gewächshaus	Floramite 240 SC (S. 187 – 196)	Wirksam gegen alle Entwicklungsstadien, Nützlingsschonend
Weichhautmilben		
Zierpflanzen im Gewächshaus	Floramite 240 SC (S. 187 – 196)	Kontaktwirkung
Thripse, Raupen, Minierfliegen		
Zierpflanzen im Gewächshaus Ziergehölze	CONSERVE (S. 71 – 78)	Kontakt und Fraßwirkung
Schnecken		
Zierpflanzen	Schneckenkorn Spiess-Urania G2 (S. 395 – 402)	Granulatköder
Schnecken		
Zierpflanzen	Patrol MetaPads G2 (S. 321 – 328)	Köderkissen, hohe Lockwirkung

Wachstumsbeeinflussung

Problem/Areal	Produkt (Seite)	Hinweise
Förderung der Triebbildung		
Chrysanthemen Pelargonium zonale	FLORDIMEX 420 (S. 197 – 204)	Einsatz zur Stecklings- gewinnung bei Mutter- pflanzen